BD

Se si inietta nel tuo paziente, **la qualità conta** più che mai.

Ogni volta che si effettua il lavaggio della linea di un paziente, si inietta soluzione fisiologica direttamente nel sistema circolatorio

E' stata valutata attentamente la qualità della siringa di lavaggio preriempita?

Le siringhe di lavaggio preriempite
non sono tutte uguali[1]

Difetti di qualità e contaminazioni batteriche nelle siringhe di lavaggio preriempite **causano gravi danni ai pazienti**[2,3,4]:

- **Infezioni correlate al catetere**[1]
- **Meningite spinale**[1]
- **Danni cerebrali permanenti**

Negli Stati Uniti, dal 2008 al 2017, sono stati segnalati 11 decessi, tra cui quello di un bambino di 2 anni, per l'uso di siringhe contaminate.[1]

Con le **siringhe BD PosiFlush™,**
puoi contare sulla *qualità di ogni lavaggio, sempre.*

Poiché ogni **siringa BD PosiFlush™**
viene prodotta secondo tre criteri:

SICUREZZA | **ESPERIENZA** | **AFFIDABILITÀ**

Ti puoi fidare, **è una siringa BD PosiFlush™**

Se si inietta tuo paziente,

LA SICUREZZA
conta più che mai

Ti puoi fidare, è una siringa BD PosiFlush™

Produzione senza contatto
a garanzia che la prima persona a toccare la siringa sia **il clinico***

Dispositivo medico di classe III - certificato CE
A differenza di altre siringhe preriempite classificate come dispositivi di classe IIa, le siringhe BD PosiFlush™ sono classificate come dispositivi medici di classe III

Solido processo di ispezione multifase
per soddisfare gli standard di qualità più elevati e offrire la massima sicurezza ai nostri clienti e pazienti [5]

Controllo di tutte le fasi
del processo di produzione, che ci consente di monitorare la qualità dell'intero processo[5]

Ti puoi fidare,
è una siringa BD PosiFlush™

Se si inietta nel tuo paziente,

L'ESPERIENZA
conta più che mai

Ti puoi fidare, è una siringa BD PosiFlush™

Più di 20 anni
con le siringhe BD PosiFlush™ SP sul mercato come partner, a supporto delle esigenze dei pazienti di tutto il mondo[6]

Più di 18 miliardi di siringhe BD PosiFlush™
prodotte fino al 2022[5]

Più di 13.000 clienti
in tutto il mondo usano e fanno affidamento sulle siringhe BD PosiFlush™[7]

Ti puoi fidare,
è una siringa BD PosiFlush™

Se si inietta nel tuo paziente,

L'AFFIDABILITÀ
conta più che mai

Ti puoi fidare, è una siringa BD PosiFlush™

>25% di aumento della produzione di siringhe BD PosiFlush™ SP (2020-2022)
per rifornire i nostri clienti quando i cambiamenti del mercato hanno reso necessario un supporto aggiuntivo[8]

3 ANNI
Periodo di validità di 3 anni
che consente alle strutture di pianificare gli acquisti in anticipo e gestire il magazzino[9]

Conformità con le migliori pratiche di lavaggio di 6 organizzazioni sanitarie:
standard INS, RNC, NICE, epic 3, INICC, ISMP, NHS[10-16]

Ci impegniamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, garantendo consegne efficienti e tempestive,
supportate da 3 impianti di produzione e dalla nostra rete globale di centri di distribuzione

Nota: I riquadri contenenti immagini e didascalie illustrati di seguito saranno visualizzati solo al passaggio del mouse sull'infografica finale

Conformità ISO
con le norme pertinenti in materia di Quality Assurance e migliori pratiche ambientali

Più di 20 studi clinici pubblicati [17-19]
più di qualsiasi altro prodotto della categoria dei dispositivi di lavaggio preriempiti*

*Sulla base di una ricerca bibliografica su Pubmed riguardante i prodotti di lavaggio con soluzione fisiologica della concorrenza, aggiornata a luglio 2022.

Ti puoi fidare, è una **siringa BD PosiFlush™**

Perché c'è così tanto in gioco

Scopri come puoi contribuire a garantire sicurezza, esperienza e affidabilità

Ti puoi fidare, è una **siringa BD PosiFlush™**

[Inserta eliminar link alla pagina del prodotto o al modulo di generazione contatti]

BIBLIOGRAFIA

1. Mermel L.A., Maki D.G. A Cluster Linked to Contaminated Saline Flush Syringes. Infection Control Hospital Epidemiol. February 1993; 14:2. Accessed on May 23, 2022. at https://www.jstor.org/stable/stable/30141066?seq=1#metadata_info_tab_contents&seq=1#metadata_info_tab_contents
2. Sung P.S., Hogan J.R., Fulcomer. Bacterium Contaminated Saline Syringes And Fluid. Pediatrics in Pediatrics. Pediatrics. Jun 1, 2000. Accessed on May 2, 2022. at www.pediatrics.org/article/fulcomer.pdf
3. Ch. Fraser and Hong Mei Lindsey. Contaminated Saline Syringes Associated With Meningitis Outbreak. Journal of Infectious Diseases. Aug 2001. Accessed on May 2, 2022.
4. Center for Disease Control and Prevention (CDC) Update: Bacterial Blood Culture Contamination Associated with Contaminated Saline Flushes. Weekly Epidemiology. 7, 2008. Accessed on December 7th, 2022.
5. BD. Data on file. Medical and Scientific Affairs/Quality Assurance Process. (Pre-Recorded). 2022.
6. Hogan Research for BD Data On-file/BD SP. Apr/May. 2022. [illegible]
7. BD Data on file. BD Medical Delivery. 2. CAGR Unique Customer Accounts. [illegible]
8. BD Data on file. BD Production Control by BD&CO. June 2022. 2022.
9. BD Data on file. BD Product Control by BD&CO. June 2022. 2022.
10. Gordon LM, Dubberke E, Hogan DL et al. Chlorhexidine Flushes Reduce Central Venous Catheter-Associated Bloodstream Infections: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Infection Control Hospital Epidemiol. 2019; 40:1-8. DOI: 10.1017/ice.2018.[illegible]
11. Marsot A, Boulamery A, Bruguerolle B, Simon N. Antibiotic Drug Monitoring in Patients Treated for Bacterial Infections. Clinical Pharmacokinetics. 2012; 51(10):[illegible]. DOI: 10.2165/11633110-000000000-00000.
12. Gerberding JL, Hopkins CC, Sande MA, et al. Intravascular Therapy Standards of Practice. 8th Edition. Clinic Proc. 2004 Sep 79:1,579-589. Doi: 10.4065/mcp.2004.[illegible]
13. Marino P, Mandelbaum A, Simpson E, et al. Hospital Pharmacy Standards for Intravenous Therapy. 6th Edition. http://www.ccrh.org/comm/standards/pharmstandards/intravenous2001.htm. Published December 12, 2004. Accessed June 2, 2022.
14. Crossley KB, Jones M, Stahl W, et al. Infusion Therapy Standards of Practice. 8th Edition. Clinic Nurse. 2014 Jan 35:1,1-16. Doi: 10.1097/NCN.0000000000000006.
15. National Health Service (NHS) National Patient Safety Agency. Safer use of injectable medicines guide. February. 2004. Accessed on December 7th, 2022. at https://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/collections/medication-safety/safer-use-of-injectable-medicines-guide/?entryid45=83726&root=83726&tabid=83726&tabid2=83729&tabid3=83731
16. Pedersen CA, Schneider PJ, Scheckelhoff DJ. 2007. APhA DRUG Info Handbook for Adult IV Staff Medications. 2010. Accessed on October 28,2022 at http://www.pbookshop.com/product.aspx?isbn=1582190420
17. The Joint Commission. Medication-Related Patient Safety Issues Related to Syringes. 2010. Sentinel Event Alert. 44. Nov 2010. https://www.jointcommission.org/assets/1/6/SEA_44_Syringes_20Sept10_Updated_Final.pdf. Published 2010. Accessed December 12, 2022.
18. Gaughf, Mason D, Hogan M, Mason A, Rodwell P. A clinic and nurse study of peripheral venous catheter flushing practice using normally prepared and pre-filled flush syringes. J Infus Nurs. 2011;34:234-241. doi: 10.1097/NAN.0b013e318224a0a2.
19. Gaughf P, Mason A, McCracken A, et al. The impact of flushing with pre-filled saline syringes on the incidence of peripheral venous catheter failure. A quasi-experimental study. J Infus Nurse. 2019;42(1):[illegible]. doi: 10.1097/NAN.0000000000000[illegible].
20. Hartlaub S, et al. Implementation of pre-filled prophylactic heparin syringes in a teaching cardiac surgery unit. Journal of Vascular Nurses. 2017; 35(4): 28-36.

CE 0050

Becton Dickinson Costa S.p.A., Via Delle Orchidee 16, 20040 Milano, Italia
Per ulteriori informazioni, contattaci all'indirizzo bdcontact@bd.com o visita bd.com/it
BD e il logo BD e Positiv2 sono marchi commerciali di Becton, Dickinson and Company e sono ivi registrati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
©2023 BD. Tutti i diritti riservati. BD-24250 (2023-03)

BD